



公共兒童遊戲場設備委託檢驗申請書

地址：新北市新莊區幸福東路 65 號 電話：02-22773996 傳真：02-22773596

請 委 託 客 戶
填 寫 粗 框 內 項 目

工程名稱：

管理單位(業主)：

檢驗地址：

遊戲場名稱：

委託單位：

聯絡方式： 電 話：

地 址：

行動電話：

傳 真：

委託者：

(需親自簽名)

付費廠商：

統一編號：

地址：

聯絡人：

傳 真：

e-mail：

報告領取：自取；郵寄至 委託單位 付費單位 其他：

※書面檢驗報告一式乙份及電子檔案一份。

檢驗標準及溝通事項

 CNS 12642 : 2022 公共兒童遊戲場設備-實地試驗 CNS 12642 : 2022 (第 8.6.7 節)鞦韆座椅之衝擊吸收試驗-實地試驗 CNS 12643-2 : 2021 遊戲場鋪面材料衝擊衰減性能試驗法－第 2 部：現場試驗法 CNS 12642 : 2016 公共兒童遊戲場設備-實地試驗 ASTM F1487-17 CNS 12642 : 2016(第 8.6.7 節)鞦韆座椅之衝擊吸收試驗-實地試驗 ASTM F1487-17(第 8.6.7 節) ASTM F1292-18

檢附設備商鞦韆衝擊檢驗報告，資料來源：報告編號：

提供者：

- 如申請檢驗場域須執行滑軌/滑索座椅使用者速度及鞦韆座椅間距...等檢驗時，因遊戲場設備須加載 150 kg、54.5 kg，可能造成扣件、座椅、繩繩斷裂...等遊戲設備損毀之情事發生，委託者知悉前述風險且同意檢驗機構以標準方法進行檢驗，事後不得向檢驗機構究責及求償設備損壞之費用。
- 依 TAF-CNLA-JI01(1)「兒童遊戲場檢驗機構監督與認證維持」要求，申請者取得委託檢驗場域代表人簽屬之「合約及配合稽核同意書」，才可執行檢驗活動與出具認證標誌之檢驗報告。
- 受理顧客委託檢驗案件前，顧客應提供檢驗標的物之現場照片、告示牌、圖說等資料，審核完成後才會安排檢測時。客戶提供遊戲場及遊戲設備的照片，原則如下說明：
 - 遊戲場全景 (2~4 個角度)。
 - 組合遊具設備 (每組 2~4 個角度)。
 - 其他獨立設備 (每項 1~2 個角度)。
- 現場檢驗遊戲設備組數若與申請書數量不符，將以現場實際檢驗組數為基準並重新估價。

一般件(檢驗完成後 5~7 個工作天)急件(檢驗完成後 3 個工作天，費用另計)

簽 名：

備註

檢驗日期： 年 月 日

收 件 者：

行政 檢驗人員 審核者 預出日期： 年 月 日

※委託者茲申請上述之試驗並同意所有檢試/試驗依本公司服務通用條款履行，倘需此條款內容，請來電索取或至 <http://www.gsl-lab.com/list/cate-150386.htm> 網站查閱。

報告編號：_____